Tampa desinfetante

Protege e desinfeta o conector sem agulha entre um acesso e outro, com álcool isopropílico a 70%.

Características técnicas

Característica	Valor
Desinfetante	Álcool isopropílico a 70%
Desinfecção efetiva	Até 7 dias em condições simuladas de infusão
Tempo mínimo de desinfecção	3 minutos
Ação bactericida	Redução de pelo menos 5 log (EN 13727)
Ação leveduricida	Redução de pelo menos 4 log (EN 13624)
Livre de látex e de DEHP	Sim
Ressonância magnética	MR Safe

Materiais

Componente	Material
Casca	Polipropileno
Esponja	Poliuretano
Desinfetante	Álcool isopropílico a 70%
Filme de vedação	Alumínio

Indicação e limitações

Finalidade	Servir de barreira física contra contaminação e desinfetar a superfície do conector sem agulha ou da conexão Luer entre os acessos.
Usuário	Profissionais de saúde, para pacientes adultos e pediátricos.
Limitações	Usar só na superfície externa do conector fechado, não na linha de infusão aberta.

Esterilização, validade e armazenamento

Esterilização	Radiação, nível de garantia de esterilidade (SAL) de 10^{-6}.
Validade	2 anos, contados da esterilização.
Armazenamento	Até 40 °C e umidade relativa de até 80%, ao abrigo da luz solar direta.
Uso	Único. Não reutilizar.

Apresentação

Unidade	Bolsa estéril de 58 × 32 mm
Caixa	100 unidades, 280 × 135 × 65 mm

Normas

- ISO 80369-7, conexões Luer
- ISO 13485, sistema de gestão da qualidade do fabricante
- ISO 11607-1 e -2, embalagem de dispositivos esterilizados
- ISO 15223-1, símbolos da rotulagem

Importado e distribuído por Pharmazel Dispositivos Médicos Ltda, CNPJ 14.693.590/0001-90, Rodovia Antônio Heil, nº 6250, Galpão 01, Parte A9, Km 6, Itaipava, Itajaí, SC, CEP 88318-112. **Responsável técnico:** Ariane Souza Scaboro, CRF/SC nº 10390.

Valores informados pelo fabricante. Antes do uso, leia as instruções de uso. norkor.com.br · contato@norkor.com.br